

Приложение  
к Порядку проверки готовности  
государственной образовательной  
организации Иркутской области  
к новому учебному году

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
К НОВОМУ 2019 - 2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса», 1972 г. года постройки.**

**Министерство образования Иркутской области**  
(учредитель организации)

**665930, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1 .**

( юридический адрес, физический адрес организации)

**Каурцев Михаил Никитович, канд. пед. наук, тел. 8(395-42)3-23-40.**  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район «О приемке образовательных учреждений муниципального образования Слюдянский район к новому 2017-2018 учебному году» от «29 » июня 2017 г. № 348 в период с «10 » по «16» августа 2017 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комплексной межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

**Юфа Марина Викторовна – заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам;**

Заместитель председателя комиссии:

**Дурных Андрей Васильевич – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»;**

Члены комиссии:

**Боротюк Марина Алексеевна – заведующая сектором управления труда, заработной платы и муниципальной службы администрации муниципального образования Слюдянский район;**

**Кайсаров Михаил Михайлович** – начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район;

**Пережогин Алексей Николаевич** – руководитель Роспотребнадзора по Иркутской области (по согласованию);

**Огурцов Андрей Алексеевич** – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Слюдянскому району (по согласованию), подполковник полиции;

**Трунев Валерий Геннадьевич** – Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Слюдянскому району Главного управления МЧС России по Иркутской области, подполковник вн.сл. (по согласованию);

**Татаринцева Надежда Ивановна** – заместитель главного врача по медицинской части областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница» (по согласованию)

проведена проверка готовности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

### **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» от «12» ноября 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» декабря 2014 г. № 38АЕ 653535, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» декабря 2014 г. № 38АЕ 653536 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» апреля 2015г., Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской

области. Серия 38А01 № 0001195, срок действия свидетельства с «30» апреля 2015 г. до «30» апреля 2021 года.

Лицензия №7238 на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 12 декабря 2014 , серия 38Л01 № 0002030, срок действия лицензии - бессрочно.

Лицензия № ЛО-38-01-0023376 от 04 февраля 2016 года на осуществление медицинской деятельности, выданное министерством здравоохранения Иркутской области, серия ЛО-38 № 0002821, с приложением серия ЛО-38 № 0020679.

2. Паспорт антитеррористической защищенности ГАПОУ БТОТиС от «29 » января 2013 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» сентября 2015г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 5 единиц, в том числе общежитий 2 единиц на 270 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

, выполнены

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_ нет \_\_\_\_ объектах, в том числе:

, выполнены

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

- 1 . Косметический ремонт туалета в корпусе мастерских.
2. Косметический ремонт швейной мастерской в корпусе мастерских.
- 3 Частичный ремонт кровли учебного корпуса.
- 4.Ремонт фасада общежития № 1.
- 5.Частичный ремонт столовой.
6. Частичный ремонт учебной части .

## 7. Перепланировка прачечной.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.  
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

1. Замена окон в мастерских, общежитие № 1.
2. Замена кровли в общежитии № 1.
3. Ремонт помещения сварочного цеха
4. Замена канализации столовой.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: подготовка квалифицированных рабочих и служащих; подготовка специалистов среднего звена; обучение, переподготовка по программам ДПО;

б) проектная допустимая численность обучающихся -730 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки –275 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 – 2017 года – 100 человек; из них поступивших в ВУЗы - 12 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 79 человека; не работают - 9 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 155 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 21; количество обучающихся - 430 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 15 групп, 315 обучающихся;

во 2 смену - 6 групп, 115 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - 10 имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 44 человек (100%);

научных работников - 0 человека (0%), не предусмотрено;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %, не

предусмотрено;

административно-хозяйственных работников - 62 человек (100%

производственных работников - 0 человек (0%), не предусмотрено;

учебно-воспитательных работников – 8 человек (100%);  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек (100%);  
 к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/ п	Объекты материально- технической базы	Н е о б х о д и м о	И ме ет ся	Пр оц ен т осн аще нно сти	На лич ие докум ентов по техни ке безоп аснос ти	На лич ие актов разре шени я на техни ке безоп аснос ти	На лич ие и состоян ие мебели	Обору дован ие средс твами пожар отуше ния	Пр име чан ие
1.	Каб. №1 Лаборатория Торгово – технического оборудования, Лаборатория Товароведения продовольственных товаров		+	100	+	+	+	+	
2.	Каб. №2 Экономики и бухгалтерского учета; Экономики организации, государственной и муниципальной службы; Организации и технологии розничной торговли.		+	100	+	+	+	+	
3.	Каб. №3 Профессиональных дисциплин Парикмахер, Специального рисунка		+	100	+	+	+	+	
4.	Каб. №5 Технологии		+	83	+	+	+	+	

	кулинарного и кондитерского производства							
5.	Каб. №6 Менеджмента и управления персоналом; Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; Профессиональной этики и психологии делового общения		+	100	+	+	+	+
6.	Каб. №7 Организации деятельности службы бронирования; Организации деятельности службы приёма, размещения и выписки гостей; Инженерных систем гостиницы и охраны труда		+	100	+	+	+	+
7.	Каб. №8 Математики		+	100	+	+	+	+
8.	Каб. №9 Информатики; Документационного обеспечения управления и архивоведения; Лаборатория Технических средств управления и документоведения; Учебная канцелярия		+	100	+	+	+	+
9.	Каб. №10 Лаборатория Информатики и ИКТ в профессиональной деятельности; Лаборатория Информатики, компьютерной обработки документации и систем электронного документооборота		+	100	+	+	+	+
10.	Каб. №11 Теоретических основ		+	76	+	+	+	+

	сварки и резки металлов; Технического чертения							
11.	Каб. №12 Русского языка и литературы	+	100	+	+	+	+	
12.	Каб. № 13 Физики	+	95	+	+	+	+	
13.	Каб. № 14 Иностранных языка; Географии; Экологических основ природопользования	+	90	+	+	+	+	
14.	Каб. №15 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда	+	100	+	+	+	+	
15.	Каб. №16 Гуманитарных и социально- экономических дисциплин	+	100	+	+	+	+	
16.	Каб. №17 Химии; Биологии; Микробиологии, санитарии и гигиены	+	95	+	+	+	+	
17.	Каб. №18 Технической механики; Материаловедения	+	75	+	+	+	+	
18.	Каб. № 20 Устройства автомобилей	+	90	+	+	+	+	
19.	Каб. № 19 Сварочная мастерская	+	73	+	+	+	+	
20.	Каб. № 21 Автомастерская; Лаборатория Электрооборудования автомобилей; Лаборатория Технического обслуживания и ремонта автомобилей	+	90	+	+	+	+	
21.	Каб. № 24 Электромонтажная мастерская; Лаборатория Технического обслуживания электрооборудования, контрольно- измерительных	+	90	+	+	+	+	

	приборов; Лаборатория Измерительных приборов							
22.	Каб. № 4 Лаборатория Технического оснащения и организации рабочего места; Учебный кулинарный цех	+	83	+	+	+	+	
23.	Каб. №22 Слесарная мастерская	+	90	+	+	+	+	
24.	Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений	+	73	+	+	+	+	
25	Кааб. № 24 Мастерская швейная	+	84	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн –не имеется;

актовый зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 200 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость – 120 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; сварочная мастерская-1; сварочный полигон – 1; автомастерская – 1; учебный кулинарный(кондитерский) цех-1; мастерская поваров – 1; электромонтажная мастерская-1; слесарная мастерская-1; кузнецкий цех-1; мастерская парикмахеров -1; мастерская организации деятельности службы бронирования; службы приёма, размещения и выписки гостей-1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется 2 шт., приспособлены (типовое помещение), емкость – 24 человек, состояние – удовлетворительное, наличие

документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме: общее количество компьютерной техники - 99 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: нет. Имеется Wi-Fi, на всей территории техникума.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» августа 2016 г. № 1, ГАПОУ БТОТиС.

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

д) обеспеченность организации учебной мебелью –удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов	-	4;	доска	ученическая	-	0;
шкаф книжный	-	5 и т.д.;				

е) обеспеченность организации бытовой мебелью –  
удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 30; стулья офисные - 60; кровати - 100; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6174; фонд учебников - 1074 (17 %); научно-педагогическая и методическая литература – 1092 (17%);

Основные недостатки: необходимо обновление по срокам издания.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка -2,7533 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –имеется, их состояние соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: минифутбол, полоса препятствий, их состояние соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер		1		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «04» февраля 2016 г, № 0002821, регистрационный номер ЛО-38-01-002376;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется.

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 150 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 83 детей, что составляет 28 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по договорам.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

Шкаф жарочный - 1 шт;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные

недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтан.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

## 10. Транспортное обеспечение организации - организовано \_;

(организовано, не организовано)

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
- б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/ п	Наименова ние	Марка транспортн ого средства	Количес тво	Год приобрете ния	Соответст вие требовани ям ГОСТа Р 51160- 98	Техничес кое состояние	Примеча ние
1.	КАВЗ	автобус	1	1995	оснащ	исправ	Нет установок и ГЛОНАС

- г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

- Потребность в замене (дополнительной закупке) – имеется, количество - 1 единиц.

## 11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_:

- а) охрана объектов организации осуществляется: сторожа 12 человек, 2 тревожные кнопки. Ежедневная круглосуточная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены.

- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 42 записывающие видеокамеры;

- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

- д) территория организации Ж/Б ограждением оборудована и запрещен несанкционированный допуск.

- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

---

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

Замечания:

---

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, Акт №3 от 17.06.2016 ГПН по Слюдянскому району.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания выполнены полностью заменена система АПС в 2016 году;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации, тип – АПС проводная, обеспечивающая вывод сигнала на дежурного по объекту.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы (закрывающие и дымоотсекающие двери;

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ нет (не требуется) (проводилась, не проводилась)

20\_\_\_\_\_ года, выданного \_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также организовано ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

---

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проводилась,

Обеспеченность топливом: нет потребности.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляции. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет необходимости.

17. Канализация центральная.

18. Меры по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях, реализованы полностью.

## **II. Заключение комиссии**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» к новому 2016 - 2017 учебному году  
Готово \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## **III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки**

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «    »    20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

**Юфа Марина Викторовна** – заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам  
подпись 

Заместитель председателя комиссии:


**Дурных Андрей Васильевич** – председатель Муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»  
подпись 

Члены комиссии:

**Боротюк Марина Алексеевна** – заведующая сектором управления труда, заработной платы и муниципальной службы администрации муниципального образования Слюдянский район  
подпись 

**Кайсаров Михаил Михайлович** – начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации муниципального образования Слюдянский район  
подпись 

**Пережогин Алексей Николаевич** – руководитель Роспотребнадзора по Иркутской области  
подпись 

**Огурцов Андрей Алексеевич** – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Слюдянскому району, подполковник полиции  
подпись 

**Трунев Валерий Геннадьевич** – Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Слюдянскому району Главного управления МЧС России по Иркутской области, подполковник вн.сл.  
подпись 

**Татаринцева Надежда Ивановна** – заместитель главного врача по медицинской части областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница»  
подпись 