



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»  
(ГАПОУ БТОиС)

665930, Иркутская обл., Слюдянский район,  
г. Байкальск, микрорайон Южный, 4 квартал, 1.  
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48,  
телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03; 3-34-24.

e-mail: [btotis@mail.ru](mailto:btotis@mail.ru)  
сайт: [www.btotis.ru](http://www.btotis.ru)

**ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-04.007-2024**  
**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ**  
**С ГЛАДИЛЬНЫМ КАТКОМ**

Нормативные ссылки

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года п 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**

- 1.1. К работе с гладильным катком допускаются сотрудники, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Сотрудники должны соблюдать правила поведения, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе с гладильным катком возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
  - Получение ожогов;
  - возникновение пожара при оставлении включенного в сеть гладильного катка без присмотра;
  - поражение электрическим током.
- 1.4. При работе с гладильным катком должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка.
- 1.5. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении должен быть огнетушитель.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно оказать первую медицинскую помощь, известить медицинских работников, сообщить об этом администрации техникума.
- 1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место,
- 1.8. Сотрудники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и с ними проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**

- 2.1. Надеть спецодежду:
  - одежда должна плотно прилегать к телу;
  - концы платков должны быть спрятаны, манжеты рукавов застегнуты;
  - волосы должны быть спрятаны под головной убор.
- 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции гладильного катка.
- 2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
- 2.4. Убедиться в наличии диэлектрического коврика на полу около места для глажения.
- 2.5. Произвести осмотр катка и убедиться в его исправности.
- 2.6. Включить вытяжную вентиляцию и проветрить помещение для глажения.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

- 3.1. Включить автоматический выключатель подачи напряжения (расположен на боковой стенке правой стойки) (включать и выключать только сухими руками).
- 3.2. Включить привод и обогрев катка кнопкой “ПУСК/СТОП”.

- 3.3. Слегка нажать ногой на педаль, повернуть рукоятку фиксатора, освободить гладильный лоток из отжатого положения и плавно отпустив педаль, перевести его в положение “Глажение”.
- 3.4. Установить необходимую температуру глажения.
- 3.5. По истечению времени, необходимого для нагрева лотка до требуемой температуры, приступить к работе.
- 3.6. Белье, предназначенное для глажения, должно быть расправлено и уложено на столе ровно, без складок и перекосов.
- 3.7. Запрещается гладить белье, имеющее металлические, пластмассовые и др. части (пуговицы, кнопки, замки «молнии» и т.п.).
- 3.8. Глажение на катке осуществляется подачей его в зазор между валиком и лотком в соответствии с технологическим процессом, с учетом следующих требований:
  - глажению подлежит отжатое белье, предварительно подсушенное в сушилке и имеющее влажность 25 %;
  - белье из плотного и толстого материала пропускается через каток два-три раза и более;
  - после прохождения через каток белье должно иметь влажность не более 10 %.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

- 4.1. При проявлении неисправности в работе гладильного катка, появлении искрения и т.д. немедленно отключить каток от электросети и сообщить об этом администрации техникума.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно отключить гладильный каток от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации техникума.
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.**

- 5.1. Отвести лоток от поверхности валика, нажав на педаль и повернув рукоятку фиксатора, зафиксировать его в отжатом положении.
- 5.2. Отключить привод, нажав на кнопку “ПУСК/СТОП”. При этом отключится также нагрев лотка. Во избежание перегрева обмотки валика и белья, до отключения привода катка, гладильный лоток отвести от поверхности валика.
- 5.3. Выключить автоматический выключатель подачи напряжения.
- 5.4. Привести в порядок рабочее место.
- 5.5. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.
- 5.6. Снять спецодежду.

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С Инструкцией № ИОТ-04.007-2024 “ По охране труда  
при работе с гладильным катком ” ознакомлен.

| Дата | Подпись | Фамилия Имя Отчество | Должность |
|------|---------|----------------------|-----------|
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |
|      |         |                      |           |